

ZOTAL
— LABORATORIOS —

LETAL

TRX[®] Gel Hormigas



INSECTICIDA EN CEBO



LETAL TRX GEL HORMIGAS es un formulado en gel listo para su uso, específico para control de hormigas que se alimentan de azúcares y que llegan a constituir una plaga, como la hormiga argentina (*Lipenithema humile*), y para aquellas consideradas nocivas como *Monomorium pharaonis*, *Tapinoma melanocephalum*, *Lasius niger*, *Lasius flavus*, *Camponotus pennsylvanicus*...



— USO PÚBLICO EN GENERAL —

La eficacia que necesitas.

LETAL

TRX® Gel Hormigas



COMPOSICIÓN

Imidacloprid	0,01%
Sustancia sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES

Jeringa que contiene gel-cebo



10 g



YouTube

Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:



e fr

INSECTICIDAS

PROPIEDADES E INDICACIONES:

LETAL TRX GEL HORMIGAS es un formulado en gel listo para su uso, específico para control de hormigas que se alimentan de azúcares y que llegan a constituir una plaga, como la hormiga argentina (*Lipenithema humile*), y para aquellas consideradas nocivas como *Monomorium pharaonis*, *Tapinoma melanocephalum*, *Lasius niger*, *Lasius flavus*, *Camponotus pennsylvanicus*...

Por su composición, el gel ejerce gran poder de atracción en las hormigas, que lo ingieren. Dada su especial viscosidad lo transportan al interior de los nidos infectando la colonia. La sustancia activa imidacloprid y la dosis formulada producen un efecto de muerte retardada dando el tiempo necesario y suficiente para permitir el intercambio de comida entre las hormigas con la consecuente infestación de reinas y larvas, difundiéndolo así a toda la colonia y consiguiendo, por tanto su eliminación. Es conveniente eliminar otras fuentes cercanas de alimento para potenciar el consumo del gel insecticida.

MODO DE EMPLEO:

Aplicación puntual del producto en grietas o rendijas en las zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos, mediante jeringa en forma de gota. Para su uso tanto en interior como en exterior.

-Dosis para interior: Aplicar 1-2 gotas de gel por m², 1 gota de gel por metro lineal para hormigas negras. Las gotas deben ser aproximadamente de 1 cm (equivalente a 0,2 g).

-Dosis para exterior: Aplicar 1 gota de gel por metro lineal en el tránsito de hileras de hormigas o inyectar hasta 2 g de producto directamente a la entrada del nido. Las gotas deben ser aproximadamente de 1 cm (equivalente a 0,2 g). El lugar tratado debe estar al abrigo de la lluvia y de la luz solar directa.

Las gotas de cebo permanecerán activas y apetentes durante varios meses, aunque se aconseja realizar una inspección al cabo de 1 semana después de la aplicación, dependiendo del grado de infestación, para en caso necesario reponer el gel consumido.

Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas, almacenes, etc) como en exteriores (patios, terrazas, balcones, etc) en aquellos sitios donde proliferen o por donde se desplacen las hormigas.

AUTORIZACIONES:

Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas con el N°: 13-30-06740.

USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516

Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com