

DCD796D2-QW - Taladro Percutor 18V

Código artículo: DCD796D2-QW

EAN-13: 5035048616215

Marca: DEWALT



- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje
- Taladro Percutor Compacto 18V con baterías XR Li-Ion 2,0 Ah

Descripción general

Descripción

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2,0Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, potencia de salida de 360W, 1.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad

Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia

Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V

Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje

Taladro Percutor Compacto 18V con baterías XR Li-Ion 2,0 Ah

Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados

Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones

Las baterías de Li-Ion de tipo carril, con indicador de carga, permiten una mejor inserción y extracción

Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales

Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones

Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Potencia : 18 V

Capacidad de la batería : 2 Ah

Química de la batería : XR Li-Ion

Potencia de salida : 360 W

Par Máximo (Pico) : 70 Nm

Par Máximo (Sostenido) : 27 Nm

Capacidad de portabrocas : 1.5-13 mm

N.º de velocidades : 2

Velocidad sin carga : 0-550/2000 rpm

Impactos por minuto : 0-9350/34000 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 40 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 13 mm



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



SCAN ME

Peso : 1.6 kg
Longitud : 190 mm
Alto : 203 mm
Anchura : 67 mm
Presión sonora : 89 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 100 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal :

Características

Tipo de alimentación	Sin Cable
Potencia	18 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Química de la batería	XR Li-Ion
Potencia de salida	360 W
Par Máximo (Pico)	70 Nm
Par Máximo (Sostenido)	27 Nm
Capacidad de portabrocas	1.5-13 mm
N.º de velocidades	2
Velocidad sin carga	0-550/2000 rpm
Impactos por minuto	0-9350/34000 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería]	13 mm

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Ecotasa	0,38€
Tipo IVA	ge
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,082
Producto empaquetado: largo (cm)	43,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	MALETÍN

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	2
---------------------------------	---



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
Intrastat	8467211000

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 15/05/2023

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Taladradoras eléctricas (27112703)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / TALADROS (08040601)

Enlaces

video	Taladro Percutor sin escobillas XR 18V de DEWALT
video	Taladro XR sin Escobillas de DEWALT



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>

